




**todocrystal**<sup>®</sup>  
allglass



**todocrystal**<sup>®</sup>  
allglass

**UTILIDADES GARANTÍA MANTENIMIENTO**

**UTILIDADES GARANTÍA MANTENIMIENTO**



Tel +34 952 172 088 Fax +34 952 230 655  
email: [info@allglasstodocrystal.com](mailto:info@allglasstodocrystal.com)

[www.allglasstodocrystal.com](http://www.allglasstodocrystal.com)

## CONSEJOS PRÁCTICOS DE USO

Gracias por adquirir un sistema **TODOCRISTAL®**. Seguidamente, algunas recomendaciones para su mejor cuidado y mantenimiento:

### ■ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Todocrystal® es práctico y decorativo, por lo que, cuanto más limpio se mantenga, mejor lucirá y su vida será más larga.

Para su limpieza no necesita más que los productos que utiliza normalmente en su hogar. Limpie la cara exterior de cada una de las hojas. A medida que lo hace, deslícelas una por una en el perfil para limpiar las caras interiores. Limpie las piezas de aluminio con un trapo húmedo y/o con productos domésticos no abrasivos. Lubrique las pistas deslizantes una o dos veces al año con spray de silicona.

### ■ APERTURA

Abrir la hoja utilizando el mecanismo de cierre elegido. Deslizar las subsiguientes al extremo.

### ■ SUJECCIÓN A LA PARED

Introducir la pieza facilitada dentro del listón inferior de la última hoja abierta. Tensar la goma.

### ■ VENTILACIÓN

Inmovilizar la primera hoja en posición de ventilación. Para una ventilación más eficaz, dejar huecos entre las demás hojas. El cierre de seguridad (opcional) no se puede utilizar en posición de ventilación.

Gane espacio a su vivienda o negocio a la vez que ahorra dinero y energía.



## CERTIFICADO DE GARANTÍA\*

Todos los productos de Allglass Comfort Systems, S.L., bajo la marca registrada Todocrystal®, son fabricados a medida, según las medidas y dimensiones de cada proyecto; y exclusivamente para cada obra en concreto, no existiendo productos llamados "de medida estándar", ni stocks de mercancía terminada. Allglass Comfort Systems, S.L. fabrica y distribuye productos de suministro de bienes confeccionados conforme a las especificaciones del consumidor y claramente personalizados.

### 1. DURACIÓN

Allglass Comfort System, S.L. garantiza sus productos por un período de 5 años, desde la fecha de fabricación de los mismos.

### 2. ÁMBITO

La garantía abarca la reparación o sustitución gratuita de todas las piezas defectuosas cubiertas por la garantía, sea por avería o por defecto de fabricación, observado por el profesional o el usuario final.

### 3. EXCLUSIONES

La garantía excluye los componentes de cristal y plástico, salvo prueba de defecto o rotura en origen. Tampoco cubre:

- Los defectos causados por un uso incorrecto o actos de vandalismo.
- Ajustes, reparaciones y repuestos debidos al desgaste normal, uso descuidado del producto o al hecho de no haberse respetado las instrucciones del manual.
- Daños causados por depresión de las estructuras, carga mayor de la ordinaria que recae sobre los cristales para terrazas, suceso repentino imprevisible que afecte el acristalamiento o por una catástrofe natural.
- Modificaciones, reparaciones o instalaciones de nuevo efectuadas sin la aprobación del fabricante o del distribuidor.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Fecha:  
Nº de serie:

- Parasoles u otros accesorios, ni estructuras complementarias separadas.
- Los gastos de desmontaje y restitución, así como los portes de los productos averiados.
- Los defectos, averías y daños producidos por una incorrecta utilización o instalación de los productos de Allglass Comfort Systems, S.L. (Todocrystal®) por parte del instalador, del usuario o de terceras personas. La garantía entra en vigor solamente cuando la instalación haya sido realizada por un instalador oficial o por un distribuidor independiente oficial de Todocrystal® y la factura esté liquidada en su totalidad. La empresa instaladora da la garantía de la mano de obra y efectúa las instalaciones de acuerdo con los documentos del contrato y con la buena práctica de construcción.

### 4. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Será obligación del cliente el verificar, en el momento de la recepción de la mercancía, las cantidades y perfecto estado de los productos. En caso contrario, lo hará constar y formulará oportuna reclamación, por escrito, al transportista y a Allglass Comfort Systems, S.L.

### 5. DEVOLUCIONES

Toda devolución debe ser notificada a Allglass Comfort Systems, S.L. por escrito y con anterioridad a su reenvío, a través de fax o correo electrónico, adjuntando una relación del material y especificando, claramente, las causas que justifican su devolución, así como el número de albarán o factura. Allglass Comfort Systems, S.L. estudiará la propuesta de devolución y, en caso de proceder, se lo confirmará, también por escrito, al cliente, para que éste prepare el envío.

Allglass Comfort Systems, S.L. no admitirá ninguna devolución que no haya sido previamente notificada y autorizada, por escrito.



\* Imprescindible presentar la factura para validar la garantía.




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Allglass Comfort Systems, S.L. garantiza para todos sus productos una excelente calidad de fabricación, conseguida a través de la utilización de las mejores materias primas y del seguimiento de las exigentes normativas europeas e internacionales en todas ellas, así como en sus procesos de fabricación.

- Máxima altura de los paneles: 3 m (ancho recomendado, entre 55 – 80 cm).
- Nuestro sistema es el que tiene menos perfilería del mercado.
- Perfil inferior empotrable (posibilidad del superior).
- Todo el peso recae en guía inferior = mayor seguridad al sistema y facilidad de montaje.
- Nuestro sistema carece de rodamientos = mantenimiento casi inexistente.
- Único que utiliza aluminio estructural y cristal templado 10 mm = + seguridad y aislamiento contra inclemencias meteorológicas.
- El sistema desliza sobre una aleación de nylon semejante a las pistas de hielo artificial y al contacto con el aluminio hace que resbale.
- Fabricado completamente a medida.

Allglass Comfort Systems, S.L. ofrece una extensa gama de acabados y colores para los perfiles de aluminio, consiguiendo así la integración total del producto en su vivienda y/o su negocio. Así como utilizar cualquiera de las alternativas existentes en el mercado para el cristal templado de 10mm de espesor (cristales tintados, serigrafiados, incoloros, control solar, ahorro energético, etc.). Todocristal® ofrece su propia gama de cristales opacitables.



## ¿POR QUÉ TODOCRISTAL®?

Todocrystal® es una oferta de calidad (tanto por los materiales empleados, como por el diseño) que ofrece ventajas significativas, tanto estéticas, como funcionales frente a otras alternativas; consiguiendo un mejor aprovechamiento y uso flexible del espacio. Con Todocrystal® podrá disfrutar cómodamente de las vistas, la luz natural y el entorno, evitando cualquier inclemencia climatológica, ruido, suciedad y molestia del exterior.

Las soluciones Todocrystal® son resistentes, seguras y de larga duración. Asimismo cumplen con todos los requisitos legales impuestos por normativas y estándares internacionales, europeos y españoles.

### UTILICE TODOCRISTAL® POR:

#### ■ PROTECCIÓN

Olvídense del viento, la lluvia, el ruido y la suciedad, haga de su terraza un espacio útil durante todo el año.

#### ■ SEGURIDAD

Siempre utilizamos cristal templado de seguridad de 10 mm de grosor, así como aluminio estructural de la más alta calidad.

#### ■ APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO

Todocrystal® aumenta la seguridad, el valor de su vivienda y los metros útiles, pudiendo utilizar los espacios cubiertos con nuestra solución TODO EL AÑO.

#### ■ COMODIDAD

Nuestro sistema está diseñado y fabricado en España al igual que todos sus componentes lo que conlleva una mayor rapidez de entrega.

Muy fácil uso y limpieza.

No altera la imagen de su fachada, ni necesita obra.

#### ■ INTIMIDAD Y ESTÉTICA

Todocrystal® es un producto totalmente a medida, por lo que se adapta perfectamente a sus necesidades. Se puede instalar en zonas curvas, poligonales y a diferentes alturas. Además, usted podrá elegir el color del aluminio entre más de cien colores, así como el cristal que desee, ya que nuestro sistema puede instalarse con cristales tintados, con protección o control solar, de colores o serigrafiados, etc.

Es el cerramiento más estético del mercado.

#### ■ AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Todocrystal® mejora la eficiencia energética de su vivienda, permitiéndole ahorrar dinero.

Todo el peso de la instalación recae en la guía inferior y no utiliza rodamientos, siendo así su mantenimiento mínimo.

disfruta tu terraza todo el año

